



Manual de Projeto

# Vista do Horizonte Linha Verde

Ambiente  
monitorado  
24 horas

>> 09/09/2024



# O QUE VAMOS VER AQUI!

- »» **O Projeto**
- »» **Fotos Local**
- »» **Distribuição Mobiliário**
- »» **Mobiliário Padrão**
- »» **Instalação Elétrica**
- »» **Adesivos e PVC**
- »» **Observações Importantes**

# >> O Projeto




## >> O Projeto




## >> O Projeto



## >> Fotos local



## >> Distribuição de Mobiliário



**Planta Layout**



Móvel complementar para produtos pet 50x40x185cm (LxPxA) com porta de vidro pivotante e trava.

**OBS:** Seguir mesmo modelo padrão dos móveis, ajustar apenas a largura.


### Observações:

- Trava nos equipamentos e mobiliário, loja aberta.

## >> Mobiliário Padrão – Principal Fechado



Fechamento em vidro com duas portas pivotantes que abrem para fora.



## >> Instalação Elétrica


Tomadas duplas h=40cm para geladeiras e travas

Tomada dupla h=40cm para freezer horizontal e trava

Tomada tripla h=90cm para máquina de pagamento, leitor e trava

Tomada h=90cm para trava da porta

### Legenda:



### Planta Pontos Elétricos

Câmera instalada no forro. Verificar boa visibilidade da câmera para todos os equipamentos e mobiliário.

### Observações:

1. Todas as tomadas dos equipamentos deverão ser bivolt (110 e 220w) para o recebimento dos equipamentos.
2. Sinalizar amperagem de todas as tomadas.
3. Espaço entre tomadas consta em planta, verificar.
4. A altura das tomadas pode variar, contando que fique atrás de todos os equipamentos e mobiliário.
5. **A fiação de todos os pontos deve ser conectada a outros pontos existentes, podendo ser embutidas em eletrodutos ou canaletas.**

## >> Adesivos

1. Testeira logo centralizada e azulejo colorido: **595x40cm**
2. Coração e H: **80cm x proporção**
3. (06 unidades) Como abrir porta de geladeira: **15x30cm**
4. Tapete redondo de pagamento



## >> PVC

1. (04 unidades) Testeira copy variada: **135x5cm**
2. Testeira logo móvel: **180x15cm**
3. Como pagar: **40x58cm**
4. Wi-fi : **15x15cm**
5. Ambiente monitorado: **15x15cm**
2. Testeira logo móvel: **50x15cm**





Ambiente  
monitorado  
24 horas

# Observações Importantes:



## >> Sugestões para a Escolha de Materiais na Comunicação Visual

Ao solicitar para gráfica os materiais para comunicação visual, é crucial **selecionar o tipo adequado para cada aplicação**, garantindo durabilidade e qualidade visual.

### 1. Aplicação em Vidro (ex.: puxe e empurre, como abrir porta):

- . **Material:** Adesivo Vinil.
- . Motivo: Fácil remoção sem deixar resíduos de cola.

### 2. Exposição ao Tempo (Chuva/Sol):

- . **Material:** Adesivo Vinil Fosco - Resistente a Chuva/Sol Sem Brilho.
- . Motivo: Durabilidade e resistência às condições climáticas.

### 3. Logos ou Frases com Recorte:

- . **Material:** Adesivo Vinil Em Plotter De Recorte .
- . Observação: Para letras e símbolos recortados.

### 4. Móveis e Placas Internas (ex.: wifi, módulos de pagamento, ambiente monitorado):

- . **Material:** PVC Adesivado Imm.
- . Motivo: Aparência visual superior.



## >> Sugestões para a Escolha de Materiais na Comunicação Visual

Ao solicitar para gráfica os materiais para comunicação visual, é crucial **selecionar o tipo adequado para cada aplicação**, garantindo durabilidade e qualidade visual.

### 5. Tapetes de Chão ou Mesa:

- . **Material:** Adesivo Vinil Brilho Resistente à Água.
- . Motivo: Não risca, descola e tem uma durabilidade melhor.

### 6. Adesivos em Parede:

- . Para acabamentos lisos e massados: Adesivo Vinil Fosco.
- . Para paredes texturizadas ou com risco de descolamento rápido: Opte por material em PVC Adesivado Imm.

### 7. Placas de Símbolos (ex.: coração + H, joinha + H):

- . **Material:** PVC Expandido.

### 8. Placas de Fachada:

- . **Material:** PVC Expandido.
- . Observação: locais externos e escuros (como estacionamentos), acrescente fita de LED branca para iluminação.



## >> Sugestões para a Escolha de Materiais na Comunicação Visual

Ao solicitar para gráfica os materiais para comunicação visual, é crucial **selecionar o tipo adequado para cada aplicação**, garantindo durabilidade e qualidade visual.

### 9. Aplicação em Freezers e Geladeiras:

- . **Material:** Placas em PVC Adesivado 1mm.
- . Motivo: Adesivos tendem a descolar devido à umidade.

#### Observações Importantes:

- > A **escolha correta do material** não apenas garante uma comunicação visual eficaz e alinhada com a estética da loja, mas também **evita manutenções** frequentes e desnecessárias.
- > **Em caso de dúvida** sobre a aplicação ou especificação dos materiais, não hesite em contatar a equipe de marketing.



## >> Não se esqueça!

**Seguir o projeto é crucial** para um espaço não apenas eficiente, mas que também reflita a identidade da marca.

### Pontos Adicionais:

- . As **testeiras devem contornar todas as paredes**, incluindo pilares, para manter a uniformidade do design.
- . É essencial **seguir a comunicação visual proposta**. Em caso de dúvidas, contate imediatamente a equipe de marketing.
- . Antes de executar o projeto, é recomendável **verificar todas as medidas** para evitar imprecisões.
- . Garanta que **nenhuma fiação fique exposta**. O ideal é uma tomada por equipamento, evitando o uso de extensões.
- . A iluminação planejada é pensada para valorizar tanto o espaço da loja quanto os produtos. Seguir as **sugestões para iluminação** é vital.
- > É muito importante seguir o projeto à risca.** Desvios podem afetar negativamente a funcionalidade e a estética do espaço.

Ao **aderir a estas orientações**, você contribui para a criação de um ambiente que não só atende às necessidades operacionais, mas também eleva a apresentação visual da sua loja, alinhando-se com a identidade da marca Be Honest.

**Contamos com a sua colaboração para tornar este projeto um sucesso!**



**BE HONEST**

Seu minimercado honesto!