



Manual de Projeto
Bem Te Vi


» 31/10/2024




O QUE VAMOS VER AQUI!

- >> O Projeto
- >> Fotos Local
- >> Distribuição Mobiliário
- >> Mobiliário Padrão
- >> Instalação Elétrica
- >> Adesivos e PVC
- >> Observações Importantes

>> O Projeto




>> O Projeto



>> O Projeto




>> O Projeto



>> Fotos local



>> Distribuição de Mobiliário







Observações:





- Trava na porta de entrada, equipamentos e mobiliário abertos.

Planta Layout

>> Mobiliário Padrão – Principal Aberto




>> Mobiliário Padrão – Principal Aberto




MÓDULO PRINCIPAL:




- Romero 15mm:
- 1 peça de 1815 x 2000 mm para o Painel
- 2 peças de 200 x 2000mm para as Laterais do Painel
- 2 peças de 230 x 1700mm para o comprimento do Nicho superior
- 6 peças de 230 x 1200mm para o comprimento dos Nichos inferiores
- 8 peças de 230 x 230mm para as laterais dos Nichos Gianduia 15mm:
- 1 peça de 300 x 950mm para a lateral mais alta
- 1 peça de 300 x 650mm para a lateral mais baixa
- 3 peças de 300 x 1800mm para as prateleiras Gianduia 06mm (fundo):
- 1 peça de 620 x 1815 mm para o fundo



>> Mobiliário Padrão – Adicional Aberto



>> Mobiliário Padrão – Adicional Aberto



MÓDULO ADICIONAL:

1. Romero 15mm:


- 1 peça de 1000 x 2000mm para o Painel
- 2 peças de 200 x 2000mm para as laterais do Painel
- 6 peças de 230 x 550mm para os nichos pequenos
- 2 peças de 230 x 900 para o nicho grande
- 8 peças de 230 x 230 para as laterais dos nichos

2. Gianduia 15mm:


- 1 peça de 300 x 950mm para a lateral mais alta
- 1 peça de 300 x 650mm para a lateral mais baixa
- 3 peças de 300 x 970mm para as prateleiras

3. Gianduia 06mm (fundo):

- 1 peça de 620 x 1000mm para o fundo



>> Instalação Elétrica



Legenda:



Observações:

1. Todas as tomadas dos equipamentos deverão ser bivolt (110 e 220w) para o recebimento dos equipamentos.
2. Sinalizar amperagem de todas as tomadas.
3. Espaço entre tomadas consta em planta, verificar.
4. A altura das tomadas pode variar, contando que fique atrás de todos os equipamentos e mobiliário.
5. **A fiação de todos os pontos deve ser conectada a outros pontos existentes, podendo ser embutidas em eletrodutos ou canaletas.**

Planta Pontos Elétricos

>> PVC e Adesivos - Externo

PVC:


1. Testeira logo SN BH com azulejo colorido: **400x40cm**

PVC:

2. Como abrir porta: **40x58cm**

3. Wi-fi : **15x15cm**

4. (02 unidades) Faixa de porta "Seu mini mercado honesto!":
90x15cm




>> Adesivos - Interno

1. (02 unidades) Testeira SN BH com azulejo colorido: **390x40cm**
2. (02 unidades) Testeira azulejo colorido: **240x40cm**
3. Frase "Disseminar..." : **100cm x proporção**
4. Como abrir porta de geladeira: **15x30cm**


OBS:

Em caso de instalação de ar condicionado, fazer o recorte Ns testeira.



>> PVC

1. Testeira frente móvel principal: **183x11cm**
2. (01 unidades) Testeira copy variada móvel principal: **170x5cm**
3. (02 unidades) Testeira copy variada móvel principal : **120x5cm**
4. (02 unidades) Testeira copy variada móvel principal : **183x5cm**
5. Como pagar: **40x58cm**
6. Testeira frente móvel adicional: **103x11cm**
7. (01 unidade) Testeira copy variada móvel adicional : **90x5cm**
8. (02 unidades) Testeira copy variada móvel adicional: **56x5cm**
9. (02 unidades) Testeira copy variada móvel adicional: **103x5cm**





Ambiente monitorado 24 horas

Observações Importantes:



>> Sugestões para a Escolha de Materiais na Comunicação Visual

Ao solicitar para gráfica os materiais para comunicação visual, é crucial **selecionar o tipo adequado para cada aplicação**, garantindo durabilidade e qualidade visual.

1. Aplicação em Vidro (ex.: puxe e empurre, como abrir porta):

- . **Material:** Adesivo Vinil.
- . Motivo: Fácil remoção sem deixar resíduos de cola.

2. Exposição ao Tempo (Chuva/Sol):

- . **Material:** Adesivo Vinil Fosco - Resistente a Chuva/Sol Sem Brilho.
- . Motivo: Durabilidade e resistência às condições climáticas.

3. Logos ou Frases com Recorte:

- . **Material:** Adesivo Vinil Em Plotter De Recorte .
- . Observação: Para letras e símbolos recortados.

4. Móveis e Placas Internas (ex.: wifi, módulos de pagamento, ambiente monitorado):

- . **Material:** PVC Adesivado Imm.
- . Motivo: Aparência visual superior.



>> Sugestões para a Escolha de Materiais na Comunicação Visual

Ao solicitar para gráfica os materiais para comunicação visual, é crucial **selecionar o tipo adequado para cada aplicação**, garantindo durabilidade e qualidade visual.

5. Tapetes de Chão ou Mesa:

- . **Material:** Adesivo Vinil Brilho Resistente à Água.
- . Motivo: Não risca, descola e tem uma durabilidade melhor.

6. Adesivos em Parede:

- . Para acabamentos lisos e massados: Adesivo Vinil Fosco.
- . Para paredes texturizadas ou com risco de descolamento rápido: Opte por material em PVC Adesivado Imm.

7. Placas de Símbolos (ex.: coração + H, joinha + H):

- . **Material:** PVC Expandido.

8. Placas de Fachada:

- . **Material:** PVC Expandido.
- . Observação: locais externos e escuros (como estacionamentos), acrescente fita de LED branca para iluminação.



>> Sugestões para a Escolha de Materiais na Comunicação Visual

Ao solicitar para gráfica os materiais para comunicação visual, é crucial **selecionar o tipo adequado para cada aplicação**, garantindo durabilidade e qualidade visual.

9. Aplicação em Freezers e Geladeiras:

- . **Material:** Placas em PVC Adesivado Imm.
- . Motivo: Adesivos tendem a descolar devido à umidade.

Observações Importantes:

- > A **escolha correta do material** não apenas garante uma comunicação visual eficaz e alinhada com a estética da loja, mas também **evita manutenções** frequentes e desnecessárias.
- > **Em caso de dúvida** sobre a aplicação ou especificação dos materiais, não hesite em contatar a equipe de marketing.



>> Não se esqueça!

Seguir o projeto é crucial para um espaço não apenas eficiente, mas que também reflita a identidade da marca.

Pontos Adicionais:

- . As **testeiras devem contornar todas as paredes**, incluindo pilares, para manter a uniformidade do design.
- . É essencial **seguir a comunicação visual proposta**. Em caso de dúvidas, contate imediatamente a equipe de marketing.
- . Antes de executar o projeto, é recomendável **verificar todas as medidas** para evitar imprecisões.
- . Garanta que **nenhuma fiação fique exposta**. O ideal é uma tomada por equipamento, evitando o uso de extensões.
- . A iluminação planejada é pensada para valorizar tanto o espaço da loja quanto os produtos. Seguir as **sugestões para iluminação** é vital.
- > É muito importante seguir o projeto à risca.** Desvios podem afetar negativamente a funcionalidade e a estética do espaço.

Ao **aderir a estas orientações**, você contribui para a criação de um ambiente que não só atende às necessidades operacionais, mas também eleva a apresentação visual da sua loja, alinhando-se com a identidade da marca Be Honest.

Contamos com a sua colaboração para tornar este projeto um sucesso!



BE HONEST

Seu minimercado honesto!