



Manual de Projeto

Inconfidentes

>> 30/01/2025



O QUE VAMOS VER AQUI?

1. Projeto
2. Local
3. Distribuição Mobiliário
4. Instalação Elétrica
5. Comunicação visual
6. Observações importantes

O Projeto



»» O Projeto




»» O Projeto



>> O Local




>> Distribuição de Mobiliário



Planta Layout

- Trava nos equipamentos;
- Loja aberta;
- Altura mais baixa do pé direito: 192cm;
- Altura mais alta do pé direito: 230cm;
- Medidas das geladeiras VRS16 e freezer vertical: 70x65x195cm.


>> Mobiliário Padrão > Principal Fechado



PLANTA BAIXA


ESCALA: 1/20

Topo do móvel. **OBS: Importante manter altura de 15cm para aplicação da comunicação visual.**



VISTA FRONTAL - INTERNA


ESCALA: 1/20



VISTA FRONTAL - EXTERNA

ESCALA: 1/20

>> Mobiliário Padrão > Principal Fechado




VISTA LATERAL

ESCALA: 1/20

Adicionar fita de led em toda a borda do móvel. Luz 4000 k.

Prateleira com inclinação e testeira de proteção h=4cm.


Divisão interna com prateleira h=12cm e profundidade total = 30cm



ISOMÉTRICA


SEM ESCALA

>> Mobiliário Padrão > Módulo de Pagamento



PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/20



VISTA FRONTAL

ESCALA: 1/20


Módulo de pagamento em mdf
Manhatan - Sudatti 15mm

Topo do móvel com spot embutido
na marcenaria. **OBS: Importante
manter altura de 15cm para
aplicação da comunicação visual.**

Fundo para fixação de panfleto
com orientações de como paqar


Nicho com prateleiras em duas
alturas diferentes (considerar
espessura do MDF). Deixar recuo
de prateleiras internas de 2cm.

Base do móvel com recuo 3cm
para manter alinhamento
com móvel principal fechado.



VISTA LATERAL

ESCALA: 1/20



ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

>> Equipamentos > Freezer Nestlé

FRONERI

NT5



| | |
|-------------------------------|-------------|
| Largura (mm) | 1545mm/61in |
| Altura (mm) | 829mm/33in |
| Profundidade (mm) | 679mm/27in |
| Peso líquido (kg/lbs) | 69kg/152lbs |
| Capacidade bruta(litro/galão) | 503/133gal |
| Varição de temperatura (°C) | -22 a -18 |
| Varição de temperatura (°F) | -7,6 a -0,4 |
| Consumo de energia (kW/dia) | 2,9* |
| Tipo de gás | R-134 |
| Truck 7,8/10 m | 39/54 |
| Container Brasil 20/40HC | 18/42 |
| Container Export 20/40HC | 20/63 |

Consumo médio R\$ /mês > R\$ 85,00


Quant de caixas > 55 caixas

>> Instalação Elétrica

Tomada dupla h=40cm para máquina de pagamento e leitor. Deixar ponto para fita de led.

Tomada dupla h=40cm para freezer de picolé e trava

Tomadas duplas h=40cm para refrigeradores e travas.



Câmera instalada na viga. Verificar boa visibilidade para todos os equipamentos e mobiliário.

Planta Pontos Elétricos

Legenda:

-  Ponto de câmera
-  Ponto de tomada

- Tomadas bivolt (110 e 220w)
- Sinalizar voltagem das tomadas
- Verificar espaço entre tomadas
- Tomadas não devem ficar visíveis
- Fiação conectada a pontos existentes
- Fiação embutida

Iluminação:

- Para a iluminação, considerar 8 luminárias tubulares de 60cm cada em formato quadrado, conforme proposta do projeto. Lâmpada 4500k .

>> Comunicação Visual > Adesivos e PVC

ADESIVOS:

1. Arte Super Nosso Be Honest com azulejo coorido: **155x100cm**

PVC:

2. Testeira SN BH móvel principal fechado: **140x15cm**

3. Testeira SN BH móvel pagamento: **40x15cm**

4. (05 unidades) Testeira copy variada: **137x5cm**

5. Como pagar: **40x58cm**

6. Ambiente monitorado: **15x15cm**

7. (05 unidades) Como abrir porta de geladeira: **15x30cm**

8. Proibida a compra de bebidas alcoolicas: **20x6cm**





Observações Importantes

BE HONEST

supernosso

BE HONES

TELF'S

CONSULTE O PREÇO PELO APP

SEJA VOCÊ MESMO, SEJA HONESTO

CONSULTE O PREÇO PELO APP

SEJA VOCÊ MESMO, SEJA HONESTO

CONSULTE O PREÇO PELO APP SEJA VOCÊ MESMO, SEJA HONESTO

CONSULTE O PREÇO PELO APP SEJA VOCÊ MESMO, SEJA HONESTO

CONSULTE O PREÇO PELO APP SEJA VOCÊ MESMO, SEJA HONESTO

CONSULTE O PREÇO PELO APP SEJA VOCÊ MESMO, SEJA HONESTO

CONSULTE O PREÇO PELO APP

SEJA VOCÊ MESMO, SEJA HONESTO

SEJA VOCÊ MESMO, SEJA HONESTO

>> Sugestões para a Escolha de Materiais na Comunicação Visual

Ao solicitar para gráfica os materiais para comunicação visual, é crucial **selecionar o tipo adequado para cada aplicação**, garantindo durabilidade e qualidade visual.

1. Adesivos em Parede:

. Para acabamentos lisos e massados: **Adesivo Vinil Fosco**.
Para paredes texturizadas ou com risco de descolamento rápido: **Opte por material em PVC Adesivado Imm**.

2. Placas Internas (ex.: testeiras móveis, módulos de pagamento, ambiente monitorado):

. Material: **PVC Adesivado Imm**.
Motivo: Aparência visual superior.

3. Aplicação em Freezers e Geladeiras:

. Material: **Placas em PVC Adesivado Imm**.
. Motivo: Adesivos tendem a descolar devido à umidade.



>> Não se esqueça!

Seguir o projeto é crucial para um espaço não apenas eficiente, mas que também reflita a identidade da marca.

Pontos Adicionais:

- . As **testeiras devem contornar todas as paredes**, incluindo pilares, para manter a uniformidade do design.
- . É essencial **seguir a comunicação visual proposta**. Em caso de dúvidas, contate imediatamente a equipe de marketing.
- . Antes de executar o projeto, é recomendável **verificar todas as medidas**.
- . Garanta que **nenhuma fixação fique exposta**. O ideal é uma tomada por equipamento, evitando o uso de extensões.
- . A iluminação planejada é pensada para valorizar tanto o espaço da loja quanto os produtos. Seguir as **sugestões para iluminação** é vital.
- > **É muito importante seguir o projeto à risca**. Desvios podem afetar negativamente a funcionalidade e a estética do espaço.

Ao **aderir a estas orientações**, você contribui para a criação de um ambiente que não só atende às necessidades operacionais, mas também eleva a apresentação visual da sua loja, alinhando-se com a identidade da marca Be Honest.

Contamos com a sua colaboração para tornar este projeto um sucesso!



BE HONEST