

Manual de Projeto

LS PRO

>> 09/04/2025





- nojeto
- 2. Local
- 3. Distribuição Mobiliário
- 4. Instalação Elétrica
- **5**° Comunicação visual
- 6. Observações importantes
















>> O Local





>> Distribuição de Mobiliário




Planta Layout

Observações:

- Trava nos equipamentos;
- Loja aberta;
- Loja com possibilidade de expansão, verificar necessidade e espaço disponível.




>> Mobiliário Padrão > Principal Fechado




BE HONEST

>> Mobiliário Padrão > Principal Fechado





>> Mobiliário Padrão > Módulo de Pagamento





>>Instalação Elétrica

todos os equipamentos e mobiliário. Tomada tripla h=40cm para máquina de pagamento, leitor e trava. Deixar ponto para fita de led. Tomadas duplas 🚣 h=40cm para refrigerador, freezers e travas.

Planta Pontos Elétricos

Câmera instalada no forro. Verificar boa visibilidade para

Legenda:



Ponto de câmera



Ponto de tomada

- Tomadas bivolt (110 e 220w)
- Sinaliziar voltagem das tomadas
- Verificar espaço entre tomadas
- Tomadas não devem ficar visíveis
- Fiação conectada a pontos existentes
- Fiação embutida
- Verificar se voltagem dos equipamentos é compatível com a voltagem das tomadas

>> Comunicação Visual > Adesivos e PVC

ADESIVOS:

1. Testeira SN BH com azulejo colorido: 500x40cm

PVC:

2. Testeira SN BH móvel principal fechado: 140x15cm

3. Testeira SN BH móvel pagamento: 40x15cm


4. (05 unidades) Testeira copy variada: 137x5cm

5. Como pagar: 40x58cm

6. Ambiente monitorado + Hope: 15x20cm

7. Arte Hope: **20x20cm**

8. (04 unidades) Como abrir porta de geladeira: 15x30cm





>> Sugestões para a Escolha de Materiais na Comunicação Visual

Ao solicitar para gráfica os materiais para comunicação visual, é crucial **selecionar o tipo adequado para cada aplicação**, garantindo durabilidade e qualidade visual.

1. Adesivos em Parede:

- . Para paredes texturizadas ou com risco de descolamento rápido: Material em PVC Adesivado Imm.
- **2. Placas Internas** (ex.: testeiras móveis, módulos de pagamento, ambiente monitorado):
- . Material: PVC Adesivado 1mm. Motivo: Aparência visual superior.

3. Aplicação em Freezers e Geladeiras:

- . Material: Placas em PVC Adesivado Imm.
- . Motivo: Adesivos tendem a descolar devido à umidade.





>> Não se esqueça!

Seguir o projeto é crucial para um espaço não apenas eficiente, mas que também reflita a identidade da marca.

Pontos Adicionais:

- . As **testeiras devem contornar todas as paredes**, incluindo pilares, para manter a uniformidade do design.
- . É essencial **seguir a comunicação visual proposta**. Em caso de dúvidas, contate imediatamente a equipe de marketing.
- . Antes de executar o projeto, é recomendável **verificar todas as medidas.**
- . Garanta que **nenhuma fiação fique exposta**. O ideal é uma tomada por equipamento, evitando o uso de extensões.
- . A iluminação planejada é pensada para valorizar tanto o espaço da loja quanto os produtos. Seguir as **sugestões para iluminação** é vital.
- > É muito importante seguir o projeto à risca. Desvios podem afetar negativamente a funcionalidade e a estética do espaço.

Ao aderir a estas orientações, você contribui para a criação de um ambiente que não só atende às necessidades operacionais, mas também eleva a apresentação visual da sua loja, alinhando-se com a identidade da marca Be Honest.

Contamos com a sua colaboração para tornar este projeto um sucesso!



