



Manual de Projeto

SAE

>> 13/08/2025

 **BE HONEST**



- 1.º Projeto
- 2.º Local
- 3.º Distribuição Mobiliário
- 4.º Instalação Elétrica
- 5.º Comunicação visual
- 6.º Observações importantes



BE HONEST



» O Projeto



Disseminar honestidade,
gerando comodidade,
da forma mais simples
possível.




» O Local



BE HONEST

» Distribuição de Mobiliário




Planta Layout

Observações:

- Trava nos equipamentos;
- Loja aberta;


» Mobiliário Padrão > Principal Fechado



PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/20


Topo do móvel. **OBS: Importante**
manter altura de 15cm para
aplicação da comunicação visual.



VISTA FRONTAL - INTERNA

ESCALA: 1/20


Duas portas pivotante em
vidro incolor 8mm ou 10mm
abrindo para fora.



VISTA FRONTAL - EXTERNA

ESCALA: 1/20


» Mobiliário Padrão > Principal Fechado




Adicionar fita de led
em toda a
borda do móvel. Luz
4000 k.

Prateleira com
inclinação e testeira
de proteção $h = 4\text{cm}$.

Divisão interna com
prateleira $h = 12\text{cm}$ e
profundidade total =
30cm




»>Mobiliário Padrão > Módulo de Pagamento



Módulo de pagamento em mdf
Manhattan - Sudatti 15mm


PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/20



VISTA LATERAL

ESCALA: 1/20




ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

» Instalação Elétrica

Tomada dupla h=40cm para máquina de pagamento e leitor.
Deixar ponto para fita de led.



Tomada dupla h=40cm para freezer de picolé e trava

Câmera instalada na viga. Verificar boa visibilidade para todos os equipamentos e mobiliário.

Planta Pontos Elétricos

Legenda:



Ponto de câmera



Ponto de tomada

- Tomadas bivolt (110 e 220w)
- Sinalizar voltagem das tomadas
- Verificar espaço entre tomadas
- Tomadas não devem ficar visíveis
- Fiação conectada a pontos existentes
- Fiação embutida
- Verificar se voltagem dos equipamentos é compatível com a voltagem das tomadas

»>Comunicação Visual > Adesivos e PVC > Interno

ADESIVOS:

1. Testeira logo SN BH: **400x40cm**
2. Testeira azulejo colorido: **245x40cm**
3. Frase propósito: **110cm de largura**

PVC:

4. Testeira SN BH móvel principal fechado: **140x15cm**
5. Testeira SN BH móvel pagamento: **40x15cm**
6. (05 unidades) Testeira copy variada: **137x5cm**
7. Como pagar: **40x58cm**
8. Ambiente monitorado: **15x15cm**
9. (04 unidades) Como abrir porta de geladeira: **15x30cm**





Observações Importantes

»» Não se esqueça!

Seguir o projeto é crucial para um espaço não apenas eficiente, mas que também reflete a identidade da marca.

Pontos Adicionais:

- . As testeiras devem contornar todas as paredes, incluindo pilares, para manter a uniformidade do design.
- . É essencial seguir a comunicação visual proposta. Em caso de dúvidas, contate imediatamente a equipe de marketing.
- . Antes de executar o projeto, é recomendável verificar todas as medidas.
- . Garanta que nenhuma fiação fique exposta. O ideal é uma tomada por equipamento, evitando o uso de extensões.
- . A iluminação planejada é pensada para valorizar tanto o espaço da loja quanto os produtos. Seguir as sugestões para iluminação é vital.
- › É muito importante seguir o projeto à risca. Desvios podem afetar negativamente a funcionalidade e a estética do espaço.

Ao aderir a estas orientações, você contribui para a criação de um ambiente que não só atende às necessidades operacionais, mas também eleva a apresentação visual da sua loja, alinhando-se com a identidade da marca Be Honest.

Contamos com a sua colaboração para tornar este projeto um sucesso!



BE HONEST